

Motosiklet ve Powersport Araçları için Akü Çözümleri

*Exide ile
sürüşün keyfini çıkarın!*

Tüm powersport
ihtiyaçlarına uygun
kapsamlı akü



Orijinal Ekipman
Üreticisi Exide
Technologies



ön kapak içi boş

Yüksek performans için tasarlanmış aküler

Exide, motosikletlerden en yüksek performansı bekleyen kullanıcılar için tasarlanmış yüksek performanslı motosiklet aküleri üretir. En gelişmiş bileşenleri ve malzemeleri kullanarak güvenilirliği ve uzun hizmet ömrüyle tanınan ürünler üretiyoruz. Motosiklet, scooter, jet ski ve diğer pek çok araç tipine yönelik aküler üretiyoruz. Müşterilerimiz işe gitmek, dünyayı keşfetmek ve arazide ya da denizde yarışmak için bizim ürünlerimizi kullanıyorlar. Orijinal ekipman üreticisiyiz ve sektörde en geleceğe dönük teknolojiye sahibiz. Exide gücüyle yola her zaman kendinden emin bir şekilde çıkabilirsiniz.



	Fabrikada Kapatılmış Jel / AGM	Bakım Gerektirmez AGM	Geleneksel
Performanslar	Üstün güç Derin deşarj koruması Yüksek titreşim direnci Daha uzun çevrim ömrü	Üstün güç Titreşim direnci Daha uzun çevrim ömrü	Yüksek güç
Önerilen araç tipleri	İleri teknolojili motosikletler, powersport araçları ve arazi araçları için idealdir	Pek çok uygulamaya uygundur	Standart güç ihtiyaçlarına uygundur
Önerilen uygulamalar			
Bakım	 BAKIM GEREKTİRMEZ	 BAKIM GEREKTİRMEZ	Su doldurmayı gerektirebilir
Yana montaj için onaylanmıştır	 YÜKSEK EĞİM	 ORTA EĞİM	
Hermetik sızdırmazlık elemanı	 HERMETİK SIZDIRMAZLIK ELEMANI	 HERMETİK SIZDIRMAZLIK ELEMANI *	
Kullanıma hazır	 KULLANIMA HAZIR	İlk dolum gereklidir	İlk dolum gereklidir
Asit paketi dahildir	İlk dolum gerekli değildir	 ASİT PAKETİ DAHİLDİR	 ASİT PAKETİ DAHİLDİR
Teknoloji	AGM Jel	AGM kuru şarjlı	Taşmalı kuru şarjlı

* İlk dolumdan sonra sızdırmazlık kazanır

Fabrikada Kapatılmış

Fabrikada Kapatılmış Exide aküleri, tam da istediğiniz gibi “tak ve unut” tipi akülerdir. İlk asit dolumu veya su doldurma gerekli değildir! Sızdırmaz, dökülmez ve yüksek titreşim dirençli bu akü özellikle powersport araçları, arazi araçları ve sıra dışı kullanımlar için idealdir. Fabrikada Kapatılmış Exide akü, her ikisi de mükemmel bir güç ve performans sunan Jel veya AGM teknolojisine sahiptir.



Fabrikada Kapatmanın Avantajları

- › Daha uzun çevrim ömrü
- › Soğuk havalar için ideal, titreşime karşı yüksek dirençli
- › Mevsimsel kullanıma uygun, düşük kendi kendine deşarj
- › Kullanıma hazır, ilk asit dolumu gerekmez
- › Bakım ve su doldurma gerektirmez
- › Gelişmiş emniyet özellikleri ile sızdırmazlığı ve dökülmezliği sayesinde yana yatma manevralarına uygundur
- › Asit elleçlemeyi gerektirmediğinden nakliye ve depolama konusunda kısıtlamalara tabi değildir



READY
TO USE



HERMETIC
SEAL



HIGH
INCLINATION



MAINTENANCE
FREE



SUPERIOR
POWER

Fabrikada Kapatılmış Jel

Jel, yüksek güç tüketen ABS, GPS ve ısıtılmalı elcik gibi donanımların ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayarak yolda maksimum konfor sunar. Jel ilk kez Exide tarafından bulunmuş ve günümüzde motosiklet aküsü teknolojisinde bir altın standart haline gelmiştir.



Düşük kendi kendine deşarj ve ekstra güvenlik için üstün valfler, hücre sızdırmazlığı ve ultra saf akü malzemeleri

Pozitif plaka:
Üstün dayanıklılık için yüksek teknoloji ve yüksek saflığa sahip alaşımlı çerçeveli ızgara

Negatif plaka:
Üstün dayanıklılık için yüksek teknoloji ve yüksek saflığa sahip alaşımlı çerçeveli ızgara



Maksimum iletkenlik ve akü ömrü için benzersiz poroziteye, oksidasyon direncine ve mekanik stabiliteye sahip son derece dayanıklı özel jel ayırıcı

Exide tarafından bulunan jel teknolojisi. Asit, daha yüksek elektrolit rezerviyle jel formunda sabitlenir. Bu sayede akünün ısıya karşı dayanıklılığı artar, tersine çevrilemez sülfatlaşma eğilimi azalır ve çevrim ömrü uzar

Jelin ek faydaları

- › Yüksek güç tüketen elektrikli ekipmanla donatılmış yüksek performanslı araçlar için idealdir
- › Yüksek ısı toleransı ve korozyon direnci sayesinde olağanüstü hava koşullarına uygundur
- › Zorlu yol koşullarından etkilenmez
- › Kısmen deşarj olduğunda bile üstün performans ve daha uzun çevrim ömrü sunar
- › Derin deşarj koruması sayesinde, çevrim ömründe kayıp olmaksızın 24 aya kadar depolanabilir
- › En yeni orijinal ekipman teknolojisi



JEL



ÜSTÜN
DONANIM



Biliyor muydunuz?

1958 yılında jel teknolojisini bulan Exide, **BMW motosikletleri için orijinal ekipman jelli aküleri** tedarik etmektedir. Exide Fabrikada Kapatılmış Jel teknolojisi, GPS, ısıtılmalı elcik/sele ve ek aydınlatma gibi yüksek güç tüketen ekipmanlarla donatılmış araçlara yönelik mükemmel bir yükseltme seçimidir.



© Biker Biker CC BY 2.0

Bakım Gerektirmez

Exide Bakım Gerektirmez akü mükemmel bir güvenilirlik ve hizmet ömrü sunar, soğuk kış koşulları ve diğer zorlu koşullara kolayca dayanır. Akü tamamen bakım gerektirmez özelliğindedir ve sadece ilk asit dolumu gerektirir. Bakım Gerektirmez akü başarısı kanıtlanmış AGM teknolojisini kullanır ve ileri teknoloji scooter'lar dahil pek çok uygulama için idealdir.

Avantajları

- › Daha uzun çevrim ömrü
- › Mevsimsel kullanım ve soğuk havalar için ideal
- › Bakım ve su doldurma gerektirmez
- › Tamamen kapatılmış sızdırmaz yapısı sayesinde son derece emniyetli ve yana yatma manevralarına uygundur
- › 6 şişeli asit paketi dahildir
- › Asit dolumundan önce yeniden şarj edilmesi gerekmediğinden
- › stok yönetimi kolaydır

Araç tiplerinin %90'ını oluşturan 27 araç tipine uygundur



HERMETİK
SIZDIRMAZLIK
ELEMANI



ORTA
EĞİM



EMİCİ CAM
KEÇE



BAKIM
GEREKTİRMEZ




ÜSTÜN
GÜÇ



ASİT PAKETİ
DAHİLDİR


Asit doldurma talimatları

1 Hazırlama



Bakım Gerektirmez

Kırmızı koruyucu contayı aküden çıkarın. Kapağı tutarak ve contayı delmemeye veya soymamaya özen göstererek asit paketinin kapağını çıkarın.



Geleneksel

Üst kısımdaki akü hücresi deliklerinin tapalarını çıkarıp bir yere koyun. Yan taraftaki kırmızı boşaltma kapağını çıkarıp atın. Asit paketindeki contayı delmeyin veya soymayın*

2 Hizalama



Asit paketini akü hücresi delikleriyle hizalayın.

3 Doldurma



30 dk

Asit paketine, conta kendiliğinden delininceye kadar hafifçe bastırın. Asit, akü hücrelerinin içine akacaktır (bu noktada hava kabarcıkları göreceksiniz). Asit tamamen dolana kadar bekleyin ve aküyü en az 30 dakika olduğu gibi bırakın.



Geleneksel

Exide Geleneksel aküler, günlük normal sürüş koşullarına maruz kalan ve temel güç ihtiyaçları bulunan başlangıç seviyesi ve eski araçlar için tasarlanmıştır. Bunlar ayrıca, bahçe tipi traktörler ve diğer benzer araçlar için de iyi bir seçenektir.



Avantajları

- › Asit paketi dahildir
- › İlk asit dolumundan önce yeniden şarj edilmesi gerekmediğinden stok yönetimi kolaydır
- › Fabrikada Kapatılmış aküler ile Bakım Gerektirmez aküler arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla ek araç tipi uygunluğu sağlamak için pek çok farklı akü boyutu



ASİT PAKETİ
DAHİLDİR


4 Bertaraf etme



Asit paketini hafifçe sallayarak tüm asidin yayılmasını sağlayın. Asit paketini dikkatle çıkarıp güvenli bir şekilde bertaraf edin. Aküden dökülen asidi silerek iyice temizleyin.

5 Kapatma

Asit paketinden çıkan kapak



Bakım Gerektirmez

Asit şişesi paketinden çıkardığınız kapakla Akü hücresi deliklerini dikkatle ve sıkıca kapatın.

Geleneksel

Tapaları dikkatle ve sıkıca tekrar akü hücresine takın.



Aküler doğru elleçlenmelidir. Her zaman, aküyle birlikte verilen "Güvenlik, dolum ve kullanma talimatları"na bakın



Aksesuarlar

Motosikletlerin ve powersport araçlarının çoğu zaman uzun süre boyunca kullanılmaması sizin için bir sorun olmamalı. Aşağıdaki ipuçlarını uyguladığınız takdirde, kış mevsiminde uzun süre boyunca kullanımdan sonra bile motosikletinizin motoru kolayca çalışacaktır. Exide, ev tipi kullanım veya servis atölyeleri için tasarlanmış pek çok şarj ünitesi ve test cihazı da sunmaktadır. Doğru bakım sayesinde akünüz daha da uzun ömürlü olacaktır.



Test Etme

EBT Bike

Exide EBT Bike test cihazı motosiklet, scooter ve powersport aracı aküleri için özel olarak tasarlanmıştır. Hem motosiklet tutkunları hem de profesyoneller için gerekli bir araçtır.



Şarj Etme

Şarj Cihazı 12/7

Exide 12/7 Şarj Cihazı pek çok motosiklet ve powersport aracı aküsü için idealdir. Aküde kalıcı olarak bırakılabilen isteğe bağlı şarj durumu göstergeli pratik bir konnektör de içerir. Şarj cihazı otomobillerde ve teknelerde de kullanılabilir.

Şarj Etme İpuçları



- › Voltaj 12,45 voltun (6V akülerde 6,2 volt) altına düşerse akü araçtan çıkarılıp şarj edilmelidir
- › En iyi sonuçlar için, özel olarak geliştirilmiş Exide motosiklet şarj cihazını kullanın
- › Şarj sırasında ve sonrasında ateş ve alev kaynaklarından uzak durun, iyi bir havalandırma sağlayın
- › Şarj işleminden sonra aküyü en az 12 saat boyunca kullanmayın

Akü İpuçları



Rafta Depolama

- › Alev kaynağı veya buz içermeyen, serin (0 - 25°), kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin
- › Fabrikada Kapatılmış akülerde, stok dönüşümünü yönetin ve voltajı düzenli olarak kontrol edin
- › En doğru sonuçlar için, özel olarak geliştirilmiş Exide EBT Bike test cihazını kullanın



Kullanım sırasında düzenli bakım

- › Voltajı düzenli olarak kontrol edin
- › Kabloları, kelepçeleri ve akünün diğer kısımlarını hasar belirtilerine ve gevşemiş bağlantılara karşı kontrol edin
- › Bağlantı uçlarını ve konnektörleri temizleyin, gerekiyorsa bağlantı ucu gresi sürün
- › Geleneksel akülerde, elektrolit seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa su ikmali yapın. Boşaltım ağzında kıvrılma veya tıkanma olmadığından emin olun



Araç uzun süre kullanılmayacağı zaman

- › Elektrikli ekipmanın bağlantısını kesin ve aküyü tam şarj edin
- › Geleneksel akülerde her ay, AGM ve Jel akülerde ise (Bakım Gerektirmez ve Fabrikada Kapatılmış AGM) 3 ayda bir voltajı kontrol edin



Biliyor muydunuz?

Exide piyasadaki en geniş aksam ve donanım listesine sahiptir. Liste en yeni motosiklet ve scooter modellerini içerecek biçimde sürekli güncellendiğinden, ihtiyaçlarınıza uygun aküyü her zaman bulabileceksiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bölge satış temsilcinizle iletişime geçin veya www.exide.com adresini ziyaret edin.

Tip listesi

12V Fabrikada Kapatılmış Jel / AGM

Performanslar			Ebatlar			Özellikler			
Kod	Kapasite (10h) Ah	CCA A (EN)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Polarite	Terminal tipi		
							Ön	Yan	Üst
GEL12-14	14 (20h)	150	150	87	145				
GEL12-16	16 (20h)	100	180	75	165				
GEL12-19	19 (20h)	170	185	80	170				
GEL12-30	30 (20h)	180	197	132	186				
AGM12-4	3	50	113	70	85				
AGM12-5	4	70	113	70	105				
AGM12-7F	7	85	150	65	100			4,8mm	
AGM12-8	8,6	145	150	87	93				
AGM12-9	9	120	135	75	139				
AGM12-10	10	150	150	87	130				
AGM12-12	12	200	150	87	145				
AGM12-12F	12	150	150	100	100			4,8mm	
AGM12-14	12	210	134	89	164				
AGM12-18	18	250	181	77	167				
AGM12-23	21	350	205	86	162				
AGM12-31	30	430	166	126	175				

12V Bakım Gerektirmez

Performanslar			Ebatlar			Özellikler			
Kod	Kapasite (10h) Ah	CCA A (EN)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Polarite	Terminal tipi		
							Ön	Yan	Üst
YT4B-BS	2,3	35	113	38	85				
YTR4A-BS	2,3	35	113	48	85				
YTX4L-BS	3	50	113	70	85				
YTX5L-BS	4	70	113	70	105				
ETZ7-BS	6	100	113	70	105				
YTX7A-BS	6	90	150	87	93				
YTX7L-BS	6	100	113	70	130				
YT7B-BS	6,5	85	150	65	93				
YT9B-BS	8	110	150	70	105				
YTX9-BS	8	120	150	87	105				
ETZ10-BS	8,6	145	150	87	93				
YTX9C-BS	9	120	135	75	139				
YT12A-BS	9,5	130	150	87	105				
YT12B-BS	10	160	150	70	130				
YTX12-BS	10	150	150	87	130				
ETZ14-BS	11,2	205	150	87	110				
YT14B-BS	12	190	150	70	145				
YTX14-BS	12	200	150	87	145				
YTX14L-BS	12	200	150	87	145				
YTX14AH-BS	12	210	134	89	164				
YTX14AHL-BS	12	210	134	89	164				
YTX15L-BS	13	210	175	87	130				
YTX16-BS	14	215	150	87	161				
YTX20H-BS	18	270	175	87	155				
YTX20HL-BS	18	270	175	87	155				
YTX20CH-BS	18	230	150	87	161				
YTX24HL-BS	21	350	205	87	162				

6V Geleneksel

Performanslar			Ebatlar			Özellikler			
Kod	Kapasite (10h) Ah	CCA A (EN)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Polarite	Terminal tipi		
							Front	Side	Top
6N4-2A	4	35	70	70	95		Leads		
6N4-2A-4	4	35	70	70	95		Leads		
6N4B-2A	4	35	101	47	95		Leads		
6N6-3B-1	6	40	98	56	110				
B49-6	10	90	90	82	160				
6N11A-1B	11	95	121	59	131				
6N12A-2D	12	100	155	56	115				
B38-6A	13	105	119	83	162				

12V Geleneksel

Performances			Ebatlar			Özellikler			
Kod	Kapasite (10h) Ah	CCA A (EN)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Polarite	Terminal tipi		
							Ön	Yan	Üst
YB3L-A	3	25	98	56	110				
YB3L-B	3	25	98	56	110				
YB4L-A	4	50	120	70	92				
YB4L-B	4	50	120	70	92				
12N5-3B	5	40	120	60	130				
YB5L-B	5	65	120	60	130				
12N5,5-3B	5,5	45	135	60	130				
12N5,5A-3B	5,5	40	103	90	114				
12N7-3B	7	75	135	75	133				
12N7-4B	7	75	135	75	133				
YB7C-A	8	90	130	90	114				
YB7-A	8	85	135	75	133				
YB7L-B	8	85	135	75	133				
12N9-3B	9	85	135	75	139				
12N9-4B-1	9	85	135	75	139				
YB9-B	9	100	135	75	139				
YB9L-A2	9	100	135	75	139				
YB9L-B	9	100	135	75	139				
12N10-3B	10	110	135	90	145				
YB10L-A2	11	130	135	90	145				
YB10L-B	11	130	135	90	145				
YB10L-B2	11	130	135	90	145				
12N12A-4A-1	12	115	134	80	160				
YB12A-A	12	165	134	80	160				
YB12A-B	12	165	134	80	160				
YB12AL-A	12	165	134	80	160				
YB12AL-A2	12	165	134	80	160				
YB12B-B2	12	120	160	90	130				
YB12C-A	12	165	134	80	175				
12N14-3A	14	130	134	89	166				
YB14-A2	14	145	134	89	166				
YB14-B2	14	145	134	89	166				
YB14L-A2	14	145	134	89	166				
YB14L-B2	14	145	134	89	166				
YB14A-A2	14	145	134	89	176				
HYB16A-A	16	150	149	89	178				
YB16AL-A2	16	175	205	70	162				
YB16B-A	16	175	160	90	162				
YB16B-A1	16	175	160	90	162				
12N18-3A	18	165	205	90	162				
YB18L-A	18	190	180	90	162				
YB16-B	19	190	175	100	155				
YB16CL-B	19	190	175	100	175				
YB16L-B	19	190	175	100	155				
12Y16A-3A	20	210	185	81	170				
12Y16A-3B	20	210	185	81	170				
Y50-N18L-A	20	260	205	90	162				
Y50-N18L-A3	20	260	205	90	162				
12N24-3A	24	220	184	124	175				
12N24-4A	24	220	184	124	175				
U1-9	24	240	196	130	180				
Y60-N24-A	28	280	184	124	169				
Y60-N24AL-B	28	280	184	124	169				
Y60-N24L-A	28	280	184	124	169				
Y60-N30-A	30	300	185	128	168				
Y60-N30L-A	30	300	185	128	168				
Y60-N30L-B	30	300	185	128	168				
YB30L-B	30	300	165	130	176				
U1R-11	30	300	196	130	180				



Hızdan güç alan Exide,
Moto2 Dünya Şampiyonası'nda
kullanılmaktadır



80'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 120 yıldan fazla deneyimi olan Exide Technologies, dünyanın en büyük kurşun asitli akü üreticilerinden ve geri dönüşüm sağlayan kuruluşlarından biridir. Şirket, otomotiv ve endüstri sektörü için ileri düzeyde enerji depolama çözümleri geliştirmektedir. Lider otomobil, kamyon ve forklift üreticileri, orijinal ekipman tedarikçisi olarak **Exide Technologies'e** güvenir. Exide, aynı zamanda, başarılı ve tanınmış bir marka portföyü aracılığıyla satış sonrası pazara da hizmet verir.

Exide Transportation, hafif ve ticari araçların yanı sıra tarım ve serbest denizcilik uygulamaları için de akü üretimi yapar.

GNB Endüstriyel Güç birimi altında faaliyet gösteren endüstriyel pazarlar, forklift, temizleme makinesi ve diğer elektrikli ticari araçlar gibi tahrik gücü uygulamaları ile telekomünikasyon sistemleri, yenilenebilir enerjiler ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) gibi güç şebekesi uygulamalarını içerir.

Exide mühendisleri, endüstriye önemli yenilikler getirmek konusunda her zaman öncü olmuşlardır. Exide'in ISO/TS sertifikalı üretim tesisleri, müşterilerin maksimum verimlilikle üretilen ve yüksek kalite standartlarını karşılayan ürünlere erişimini sağlarken, ürünlerin çevresel etkisini de en aza indirir.

Exide'in yaygın satış ve dağıtım ağı, müşterilerine kaliteli ve zamanında hizmet sunar. Dünya standartlarındaki geri dönüşüm tesislerinde, akülerin yeniden kullanılması sağlanarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur. Exide, ayrıca, müşterilerine servis, aksesuar ve enerji konularında da danışmanlık hizmetleri sunar.



arka kapak içi
yani boş

arka kapak içi

EXIDE[®]BIKE